

CARROLIT

СТОМАТОЛОГИЯ С ПЛЮСОМ

Рекомендации после удаления

2 часа

воздержитесь от приема пищи

3 суток

принимайте мягкую,
не раздражающую, теплую
пищу (не горячую)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

полоскать рану в течение первых суток после удаления

самостоятельно производить какие-либо манипуляции по очистке лунки

прикладывать согревающие компрессы

извлекать из лунки лекарство

В течение 4-5 дней не следует:

поднимать тяжести 

заниматься спортом 

посещать сауну 

принимать горячую ванну 

переохлаждаться 

принимать алкоголь 

БОЛЬ

После прекращения действия анестезии (обычно 1-2 часа после удаления) может появиться болезненность в области удаления зуба.

При наличии выраженной боли примите обезболивающее.

Обязательно читайте инструкцию по применению того или иного препарата, особенно при наличии противопоказаний или побочного действия.

Обезболивающее лучше принимать во время или после еды, запивая достаточным количеством жидкости.

Выбор обезболивающего, особенно при наличии сопутствующих патологий (язва желудка, гастрит, гепатит) лучше осуществлять, посоветовавшись с лечащим врачом или фармацевтом.

Обычно в течение первых суток происходит изменение цвета слюны из-за смешивания с кровью.

При наличии выраженной кровоточивости сделайте валик из стерильных марлевых салфеток, надавите валиком на рану и прижимайте, закрыв рот, в течение 20 минут.

Если кровотечение не прекращается - обратитесь к доктору!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ваш лечащий врач,
Бауэр Николай Андреевич

CARROLIT
СТОМАТОЛОГИЯ С ПЛЮСОМ

CARROLIT

СТОМАТОЛОГИЯ С ПЛЮСОМ



8 (3852) 590-828



8 999 323 08 28



@carrolit.ru



carrolit.ru



ул. 1905 года, 25