

CARROLIT

СТОМАТОЛОГИЯ С ПЛЮСОМ

Рекомендации после лечения

Перед операцией

Обязательно проведение профессиональной чистки

За день до операции

Чистить зубы 2 раза в день;
полоскать полость рта раствором Хлоргексидина 3 раза в день;
Начать прием антибиотиков, если они назначены вашим хирургом

В день операции

Поесть примерно за 2 часа до операции;
тщательно почистить зубы;
прополоскать полость рта раствором Хлоргексидина 0,05 %;
не курить и не принимать алкоголь

После операции по имплантации

Вы установили дентальный имплантат - титановый штифт - аналог корня зуба.

Залогом долгой службы вашего имплантата является полное соблюдение всех рекомендаций вашего лечащего врача и тщательное выполнение индивидуальной гигиены.

Имплантат - это биосовместимая, титановая, сертифицированная конструкция, которая, при надлежащем уходе, сможет прослужить вам до конца жизни.

Незначительные боли и припухлость - нормальная реакция в первую неделю после операции.

Если наложены швы, то их вам снимет врач через 10-14 дней.

Имплантаты будут приживаться в течение 3 месяцев.

**ОБЯЗАТЕЛЬНО
поставьте в известность
вашего врача, если у вас
ухудшилось самочувствие
или вы начали прием
каких-либо лекарств!**

1-ая неделя после операции:

не принимать пищу в течение 2-х часов



не курить в первые сутки после операции



первые 2 дня пища должна быть преимущественно мягкой, протертой и умеренно теплой; затем на 2-3 недели исключить из рациона твердую и раздражающую пищу



в течение 2-3 дней после имплантации утром, днем и вечером измеряйте температуру тела



вечером после операции и на следующий день - чистить зубы, не затрагивая область операции



в последующие дни - обычная чистка зубов 2 раза в день (не травмируя линии швов)



ВАЖНО!

полоскать полость рта
назначенным хирургом раствором

исключить активную физическую
нагрузку в течение 2-х недель

не посещать сауну и не принимать
горячую ванну в течение 2-х
недель, а также избегать
переохлаждения

спать на противоположной стороне

Обязательно обратитесь к врачу, если:

Десна продолжает припухать и боли усиливаются по истечении 5 дней;

У вас плохое общее самочувствие и поднялась температура;

Имплантат прорезался через десну. Возможны случаи, когда ткани вокруг имплантатов воспаляются из-за плохой гигиены, при общем заболевании или от пережевывания слишком твердой пищи

Рекомендации на последующих этапах:

Профессиональная чистка зубов не реже 1 раза в 6 месяцев, чистка зубов 2 раза в сутки. Важно использовать ирригатор.

Профилактический осмотр 1 раз в 6 месяцев.

Если ваша конструкция фиксирована на цемент - при появлении даже небольшой подвижности прийти на перефиксацию.

Что может повредить имплантам?

Все, что вредно для своих зубов и десен, также причиняет вред имплантатам и фиксированным на них коронкам.

Слишком твердая и жесткая пища может вызывать сколы как на эмали зубов, так и на керамическом покрытии коронок.

Имплантаты интегрированы непосредственно в челюстную кость, а это соединение не имеет специфической иннервации, т.е. болевой сигнал, появляющийся при сильном накусывании на родной зуб, в случае имплантатов будет отсутствовать.

Для отчистки промежутков между имплантатами в домашних условиях пользуйтесь только зубной щеткой и ирригатором.

Серьезным фактором риска является курение. Курение заметно ухудшает процессы микроциркуляции крови в десне.

У интегрированных имплантатов нет определенного срока службы, этот срок зависит от многих факторов, в том числе и от пациента.

Здоровый образ жизни и тщательный гигиенический уход благотворно влияют на все, без исключения ткани и органы человеческого организма, в том числе и на успешное функционирование зубов и имплантатов.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ваш лечащий врач,
Бауэр Николай Андреевич

CARROLIT
СТОМАТОЛОГИЯ С ПЛЮСОМ

CARROLIT

СТОМАТОЛОГИЯ С ПЛЮСОМ



8 (3852) 590-828



8 999 323 08 28



@carrolit.ru



carrolit.ru



ул. 1905 года, 25